

JUSQU'AU
31 MAI 2026



BOIS & DÉRIVÉS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Depuis 1955
GUILLOUX
Matériaux de construction

www.guillouxmatériaux.com

UNIVERS TERRASSE

TERRASSE BOIS



Bambou
20 x 137 x 3040 mm
Réf. 0706891



GARANTIE
25
ANS

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Carbone négatif sur tout son cycle de vie complet.
Forêt à rotation rapide : récolte après seulement 4 à 6 ans.

UNIVERS TERRASSE

TERRASSE COMPOSITE



silvadek
La vie est composite

NOUVEAUTÉ 2026

Nuance Chêne clair
138 x 23 x 4000 mm
Réf. 0708524

- ✓ Rendu esthétique chêne clair
- ✓ Ne grise pas : pas besoin de saturateur
- ✓ Couleur stable sans traitement
- ✓ Garantie sans écharde
- ✓ Fixation avec clips cachée
- ✓ Répond à tous types de projets

**NOUVEAU
DÉCOUVREZ
LA GAMME !**




Plus d'infos
et de photos

Réf. 0706914 **NOUVEAUTÉ 2026**




CHATAIGNIER
Profil bombé - lame 145 x 26 x 4000 mm - Bois de France




LAME DOUGLAS NESO
Gris - 145 x 26 x 4000 mm - Traité classe 3 purgé d'aubier qualité AB

Réf. 0706393




DOUGLAS PRÉSERVÉ PROFIL GALBÉ
Profil bombé - lame 147 x 27 x 4000 mm - Traité classe 3 - Rose



PIN Nord rouge
27 x 145 mm - classe 4 - Vert




CUMARU
21 x 145 mm - Exotique imputrescible - Plusieurs longueurs disponibles



PIN Nord rouge
27 x 145 mm - classe 4 - Marron

Réf. 0708520



Lame de terrasse composite ATMOSPHÈRE nuances Ipé - 23 x 138 mm - 4 ml
Finition : brossée.



Lame de terrasse ATMOSPHÈRE - 23 x 180 mm - 4 ml
Finition : brossée. Lame en bois composite coextrudée. Existe en 6 coloris.

Réf. 0702993 et 0702700



Lame de terrasse ÉLÉGANCE - 23 x 138 mm - 4 ml
Finition : structurée. Lame pleine antidérapante, facile d'entretien, clips en stock.



Lame de terrasse ÉLÉGANCE - 23 x 138 mm - 4 ml
Finition : rainurée. Lame pleine antidérapante, facile d'entretien, clips en stock. Coloris : gris anthracite.

CLAUSTRA



ENEZ EN AGENCE
POUR CRÉER VOTRE PROJET !

CLÔTURES



AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ?

Pour un élément
d'un mètre linéaire, hauteur 1,53 m
Poteau AXIS
+ Grillage rigide AXIS
+ Occultation Bois 22mm Classe 4

**Occultation bois naturel 22 mm**

Solution Haut de gamme, épaisseur 22mm.

La chaleur du bois au service de l'occultation.

Kit de 45 lattes rigides de 22 mm d'épaisseur + renforts pour plis

Hauteur 1,03m

Réf. 8210377

Hauteur 1,23m

Réf. 8210378

Hauteur 1,53m

Réf. 8210379



- ✓ Couleur homogène et permanente
- ✓ Très facile d'entretien
- ✓ Structure aluminium durable et design
- ✓ S'adapte à tous types de sol

Réf. 0702768

GRIS ANTHRACITE

Réf. 0702768

GRIS SAUVAGE

Lame écran ATMOSPHERE

Clastra en bois composite enveloppé dans une fine couche de polyéthylène Coextrusion
Résiste aux tâches - couleur permanente. Design original - touché chaleureux - Accessoires en stock.
Finition : lisse / structurée. Coloris : gris anthracite et coloris gris sauvage - 21 x 150 x 1783 mm.



- ✓ Compatible avec la lame en bois composite et tous les accessoires Silvadeo.
- ✓ Montage « en plein » ou ajouré.
- ✓ Facilité d'entretien.
- ✓ Lame recyclable.
- ✓ Lame en aluminium thermolaquée garantie 10 ans

Réf. 0702796

GRIS ANTHRACITE

Réf. 0702987

GRIS MÉTAL

Lame écran ALUMINIUM contemporaine et modulable

21 x 148 x 1797 mm - Finition sablée - Coloris : gris anthracite ral 7016 mat / gris métal ral 7042 mat.
Dans la limite des stocks disponibles.

**Lame pin emboîtable 32 x 135 mm (120 mm utile)**

Longueur 1,92 m - Sapin - classe 3.
Prévoir poteau béton.

Réf. 0706220

**Poteau acier galvanisé gris 7016 - AXIS**

Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester. Section : 100 x 70 mm

H. 2,00 m


Réf. 8210279

H. 2,20 m

Réf. 8210278

H. 2,50 m

Réf. 8210287



SUR
COMMANDE

NOS CONSEILLERS
À VOTRE SERVICE !

AMBIANCE & STYLE

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE !

**Panneau grillagé rigide gris 7016 - AXIS C**

Plus grande rigidité grâce à son fil plus robuste, offrant également plus de sécurité à votre espace. Largeur 2,50 m, maille 200 x 55 mm.

H. 1,03 m

Réf. 8210357

H. 1,23 m

Réf. 8210358

H. 1,53 m

Réf. 8210359

**Occultation 3D rigide gris 7016 1,50m**

Kit de 45 lames, Epaisseur 2mm - Garantie 5 ans tenue aux UV - Solution sans entretien
Compatibilité avec panneaux AXYLE petits plis & poteaux AXYLE ou AXOR PLUS

Existe également en 1,70m - 1,90m - 2,10m

Réf. 8210382



BARDAGES



Bardage épicea struktur charbon profil inca

Bois saturé - Effet bois brûlé - 20 x 125 mm- Longueur : 4,16 m



Bardage ESSENTIEL douglas profil inca

Bardage bois classe 3 saturé Etain - Essence bois : douglas 20 x 125 - Couleur ETAIN - 3,96 ml



Bardage PRÉSERVE Douglas profil quadri 40

Bardage bois classe 3 traité rose - Essence bois : douglas
40 x 40 x 4 m - Pose verticale, claire-voie. Traitement de préservation. Couleur douglas.

Bardage PRÉSERVE Douglas profil aztek

Bardage bois classe 3 traité Rose - Essence bois douglas - 27 x 125.
Pose horizontale ou verticale, faux claire-voie, fixation cachée. Traitement de préservation couleur douglas.

Bardage ÉPICÉA saturé

Bardage bois classe 3 saturé Silver - Essence bois : Epicéa
20 x 125 - Couleur SILVER - 4,46 ml

Cale d'isolation caoutchouc

A positionner entre la dalle et les lambourdes afin qu'elles ne soient pas en contact avec de l'eau stagnante. Dimensions : 90 x 90 x 8 mm.

Réf. 9112824



Bande d'étanchéité

Adhésive, à placer sur le dessus de la lambourde. Protège et isole les lambourdes de l'eau s'infiltrant entre les lames. Produit conforme au DTU 51.4. Platelages Extérieurs en Bois. Rouleau de 20ml x 80 x 1mm.

Réf. 9113188



Kit redresseur de lames bois

Disponible à l'achat ou à la location !

Réf. 4003530241093



Espaceur de lames de terrasses

Une cale d'écartement assure toujours la même largeur de joint entre les lames, au choix de 4, 5, 6 ou 7mm. Il faut au moins deux espaceurs par lame à monter. Vous obtenez toujours un joint parfait sans avoir à mesurer. Boite de 12 espaceurs.

Réf. 4003530191640



Kit de pré-perçage

Pré-perçage recommandé pour éviter le fendillement du bois selon le DTU 51.4. Système adapté aux lames pin et bois exotiques. Outil permettant de réaliser en une opération un avant trou et le fraisage pour loger la tête de vis. Contient 3 forets diamètre 4mm plaquettes carbure, un fraiseur 45°, une butée de profondeur « basse friction » et une clé hexa double.

Réf. 3336600173842



Fix'BoX vis terrasses INOX A2

Vis en inox A2, taille 5x60, finition esthétique, tête réduite spéciale terrasse. Fournie avec un embout de vissage. Boite de 500 pièces.

Réf. 3154551553953



Fix'BoX vis terrasses INOX A4

Vis en inox A4, spéciale bord de mer et piscine, finition spéciale brune, taille 5x60. Boite de 500 pièces.

Réf. 3154551555933



Fixation invisible

Pour lames de terrasses en bois. Rapide à utiliser, rénovation possible. Créé une ventilation entre les lames et les lambourdes. Fixation utilisable avec les bois de type : Cumaru, type IPE, Padouk, peuplier, chêne, Tali, Iroko, Tatajuba, teck, Western Red Cedar. Le système est déconseillé pour les autres essences de bois. Vis de fixation fournies. 1 kit = 6m² de terrasse.

Réf. 9112825



Traitement des coupes

Produit insecticide et fongicide pour une action préventive. Lors des travaux de mise en œuvre, ce produit permet de protéger les découpes des lames de bois traité classe 4. Produit incolore. Conditionnement 1L.


Réf. 3381426067257



Nettoyant bois multifonctions

Déshuileur : élimine les huiles de teck et de lin dégradées et noircies par les UV, rend les huiles solubles à l'eau. Rénovateur : Élimine les tâches, les graisses et les salissures. Préparateur : déglace les bois neufs, ou paraffinés, pour une meilleure adhérence des finitions. Bidon de 5L. Mélange : 1L + 5L d'eau = 10m².


Réf. 8903519



Dégriseur bois

Redonne au bois son aspect d'origine. Produit prêt à l'emploi, compatible toutes essences de bois. Action immédiate. Conditionnement 5L. 1L = 10m².

Réf. 8612229



Saturateur Bois

Incolore, sans COV et sans formaldéhydes, le saturateur Huile Protectrice pour Bois Nature et Harmonie® est un produit de finition, d'aspect mat soyeux. Recommandé pour protéger, nourrir et entretenir tous les bois extérieurs tels que terrasses, caillbotis, pourtours de piscine, pontons, mobiliers de jardin, bardages, chalets... Bidon de 2,50L pour 35-40m².

Réf. 8608890



Saturateur Bois SX735

Bidon de 5L. Le saturateur terrasses est destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillbotis, balustrades. Aspect MAT. Finitions Naturel ou Teck.

Réf. SX735



NOS PRODUITS



Traverse paysagère en chêne

Bois Local - 2,50 m - 100 x 200 mm

Réf. 0408466



Planche Douglas rouge

Hors aubier - 25 x 150 mm - 4 ml

Réf. 0405026

ESSENCE LOCALE



NOS AGENCES

MONTVIRON (50530)

3420 route de la Butte à Gros
02 33 89 82 80

SAINT-JOSEPH (50700)

39 avenue Gaston Doumergue
02 33 03 28 87

VILLEDIEU (50800)

ZI de la Foulérie
02 33 91 12 12

DUCEY-LES-CHÉRIS (50220)

Rue de l'Oir
02 33 89 67 77

SOURDEVAL (50150)

ZA du Pont de Sée
02 33 69 57 02

LE CASTELET (14540) - CAEN

La jalousie
02 31 34 34 04

BAYEUX (14400)

ZAC Bellefontaine - Rue François Guérin
02 31 16 21 50

SAINT-SEVER (14380)

Route des Sept Frères
02 31 68 81 17

CORMEILLES* (27260)

5 route du Pont Audemer
02 32 57 15 98

VIRE (14500)

631 rue de l'Allière
02 31 66 28 40

ROUEN* (76000)

5 rue de l'aubette
02 32 12 11 80

*magasins ne proposant pas les produits de cette promo.



CHARPENTE



COUVERTURE



SECOND ŒUVRE



MENUISERIE



MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS



DES PROS
À L'ÉCOUTE



SERVICE
LIVRAISONS



STOCKS
PERMANENTS

Depuis 1955
GUILLOUX
Matériaux de construction

www.guillouxmatériaux.com